
Artikelnummer: PGES28





## Komponenten

	Komponenten	
Nr.	Komponente	Anzahl
1	Bedienelement	3
2	Gewindeeinsatz	3
3	Dichtung	4
4	Befestigungshilfe	2
5	Unterlegscheibe	5
6	Befestigungsring	5
7	Schraube	15
8	Ventil	2
9	Dichtung	2
10	Adapter	2
11	Schraube	3
12	Pin	3
13	Auslauf	1
14	Dichtung	1
15	Umsteller	1
16	Gewicht	1
17	Befestigungshilfe	1
18	Handbrausenhalterung	1
19	Brauseschlauch	1
20	Handbrause	1
21	Flexschlauch	2
22	Flexschlauch	3
22	Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de	1


## Installationshinweise

• Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein.

v1.1 1 von 2


## Bedienung

- Links Warmwasser
- Rechts Kaltwasser
- Durch Drehen der Temperaturregler nach vorne, wird die jeweilige Temperatur eingestellt.
- Durch Drehen des rechten Bedienelementes wird zwischen den Verbrauchern geschaltet.



## Leitungen

- Schließen Sie die Warm-/Kaltwasserleitungen an.
- Schließen Sie den Auslauf an den unteren Ausgang des Bedienelementes an.
- Schließen Sie die Handbrause an den Abgang des Umsteller an, an dem der Adapter montiert ist.
- Schließen Sie die Warm-/Kaltwasserleitungen an den Umsteller entsprechend der unteren Grafik an.



Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.

v1.1 2 von 2